SPV

Grandes Cultures

CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 264 du 14/12/94

d'après les observations du 12/12

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINÇONNET - CFPPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776

CEREALES

Stade tallage

Pucerons et jaunisse

Aucun vol de puceron n'est enregistré à la tour à succion depuis 8 jours.

Cependant, en parcelles, les comptages effectués cette semaine montrent une augmentation des niveaux d'infestation. Ceux-ci sont très variables de 0 à 80 % de pieds porteurs avec une majorité des parcelles autour de 5 à 8 %. Les endroits les plus exposés restent les cultures à proximité de bois, de jachères et de repousses.

Comptages des pucerons sur orge

Lieu	% de pieds porteurs
51 St Quentin/C	44
Montmort	6
Verneuil	25
Tramery	100
Unchair	12
Crugny	0
10 Lesmont	64
Braux	80
Coclois	16
Buxières/A	8
Bar/S	0
Mergey	44
St Lupien	0
Villemaur/V	0

Les températures douces permettent le maintien des colonies de pucerons sur les céréales. Les taux d'infestation sont généralement plus faibles sur blé.

Comptages des pucerons sur blé

Lieu	% de pieds porteurs
10 Lesmont	40
Rosnay l'Hôpital	24
Avt les Ramerupt	8
Mesnil Lettre	0
Pougy	0
Bar/S	0
Beurey	6
51 St Quentin/C	4
Fontaine/C	3
Coole	0
Cormicy	0
Sarcy	14
Dormans	24
Jalons	0

Les premiers foyers de jaunisse sur orge sont observés, dans des parcelles témoins, très infestées.

■ *Pas d'intervention systématique. Les préconisations du dernier bulletin restent toujours d'actualité. De plus, le séjour prolongé des pucerons dans certaines parcelles bien infestées peut justifier également un traitement dit de «nettoyage». Dans ces cas, intervenir aux heures les plus chaudes de la journée, lors de l'activité maximale des pucerons.*

Maladies


Les conditions climatiques continuent de favoriser le développement parfois très spectaculaire de l'ensemble des maladies du feuillage :


-sur escourgeon : oïdium, helminthosporiose, rouille naine et rhynchosporiose,

- sur blé : oïdium et rouille brune.

D'autres symptômes de piétin-verse ont été observés. Ceci s'explique assez aisément : plusieurs contaminations ont eu lieu dès le mois d'octobre sur céréale levée et les températures relativement élevées pour la saison ont permis au champignon d'accomplir tout son cyle (durée d'incubation et sortie de taches en un temps record !).

■ *Tout fongicide est vivement déconseillé. (voir avis du 30/11).*







Toute l'équipe "grandes cultures" du SRPV vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

En Bref...

■ CEREALES : Pucerons et maladies toujours bien installés.



Service Régional de la Protection des Végétaux
62 Avenue Nationale - La Neuvillette
BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.33